



תכשירים להדברת פגעים בחצילים

ערכה : נטע מור

מצי"ב רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בחצילים **לשוק מקומי בלבד**. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח" ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין עם תכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפי IRAC ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee) - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).

שם פגע	שם תכשיר	ריכוז/ מינון לדונם	ימים לקטיף	שם גנרי	קבוצה/ אופן פעילות	הערות
מחלות קרקע	אדיגן סופר/אדוכם סופר	25-47 ליטר	קדם שתילה חיסוי קרקע	METAM SODIUM		למניעת חולי נופל, דוררת, קשיונה גדולה, ק. רולפסי. ועשביה חד שנתית. מינונים ראה תווית.
נמטודות עפצים	פלדין (DMDS)	40-60 ליטר	קדם שתילה חיסוי קרקע	DIMETHYL DISULFIDE		קוטל גם עשבייה
	ויידט 10	1 ליטר	21	OXAMYL	קרבמט, 1A	
	ביונם	4 ק"ג	3	BACILLUS FIRMUS	ביולוגי, 11	
	נימיץ	800 סמ"ק	קדם שתילה	FLUENSULFONE		פרטי היישום, ראה תווית
אקרית אדומה מצויה	אומייט 57	100 סמ"ק	3	PROPARGITE	12C	
	אקריטל/לינטקס/פליקטרן/ לינטקס סופר	65-150 גרם/סמ"ק	7	CYHEXATIN	12B	מינון ראה תוויות
	בוטרקס	150 סמ"ק	3	FENBUTATIN OXIDE		
	אפולו	40 סמ"ק	4	CLOFENTEZINE	10A	לדרגות צעירות
	ספיידר	25 סמ"ק	3	ETOXAZOLE	10B	לדרגות צעירות
	אוברון	0.06%	3	SPIROMESIFEN	23	לדרגות צעירות. גם לאקריות.

שם פגע	שם תכשיר	ריכוז/ מינון לדונם	ימים לקטיף	שם גנרי	קבוצה/ אופן פעילות	הערות
אקרית אדומה מצויה (המשך)	פגסוס 250 / פניקס 250	100-150 סמ"ק	7	DIAFENTHIURON	12A	קוטל גם כנימת עש הטבק
	טדיון	250-500 סמ"ק	3	TETRADIFON	12D	לקטילת ביצים בלבד
	נקסטר	125 סמ"ק	21	PYRIDABEN	21A	
	מסאי	100 גרם	7	TEBUFENPYRAD		
	מטאור	100 סמ"ק	3	FENPYROXIMATE		
	מגיסטר	75-100 סמ"ק	7	FENAZAQUIN		
	מייטקלין	40 סמ"ק	3	PYRIMIDIFEN		
	ורטימק/רומקטין/אקרימקטון/ ורטיגו/ורקוטל/אגרירון/ביומקטין/ אינורנט	30-50 סמ"ק	3	ABAMECTIN	6	התכשירים נחלשו מאוד במינון המצוין. יש לשלב עם שמן ו/או תכשיר נוסף
	מילבנוק	100 סמ"ק	3	MILBEMECTIN	6	מומלץ בשילוב עם שמן EOS או אולטרה פיין
	פלורמייט/פרדיסו	0.05%	3	BIFENAZATE	לא ידוע	
	דיפנדר	100 גרם	3	CYFLUMETOFEN	25	
	אקסמייט	150 סמ"ק	3	ACEQUINOCYL	20B	
	סמש	150-200 סמ"ק	3	FENPROPATHRIN	פריטרואיד, 3A	
	מטרונום/רקויאם	500 גרם	3	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	תמצית צמחים	
	EOS	1%	3	MINERAL OIL	שמן	מומלץ בשילוב תכשירים נוספים
	נימגארד-אור	1%	3	NEEM OIL		
	שמן סיטול	1%	3	PETROLEUM OIL		
דימול	1%	3	PARAFFINIC OIL			
אקרית עיוותים	פניקס 250	100-150 סמ"ק	7	DIAFENTHIURON	12A	
זבוב מנהרות	טריגרד/טרופר	25 גרם	3	CYROMAZINE	17	

שם פגע	שם תכשיר	ריכוז/ מינון לדונם	ימים לקטיף	שם גנרי	קבוצה/ אופן פעילות	הערות
זבוב מנהרות (המשך)	ורטימק/ורטיגו/רומקטין/אקרמקטן/ורקוטל/אגירון/ביומקטין	60 סמ"ק	3	ABAMECTIN	6	
	טרייסר אולטרה	80 סמ"ק	3	SPINOSAD	מקור חיידקי, 5	
תריפסים	דימתואייט	100 סמ"ק	7	DIMETHOATE	קרבמט, 1A	
	מלתיון 50/25	200/300 סמ"ק	3	MALATHION	זרחן אורגני, 1B	
	טיטאן 20	30 סמ"ק	14	CYPERMETHRIN	פירתואיד, 3A	
	סיפרין 10/סיפרין/20/סימסופר/שרפז	30/60 סמ"ק	14	CYPERMETHRIN		
	דסיס תמ	50 סמ"ק	14	DELTA METHRIN		
	רופאסט	60 סמ"ק	3	ACRINATHRIN		
כנימות עלה	מלתיון 50/25	200/300 סמ"ק	3	MALATHION	זרחן אורגני, 1	
	סנסור	100 סמ"ק	3	ETO FENPROX	פירתואיד, 3A	
	עזגן	0.10%	3	AZADIRACTIN	לא ידוע	
	נימפר	1%	3	NEEM OIL+PYRETHRUM NATURAL+VEGETABLE OIL	שמן ופירתום, 3A	
	כנימת	0.80%	3	POTASSIUM SALTS		
	אקטרה	20 סמ"ק	3	THIAMETHOXAM	נאוניקוטינואיד, 4A	
	תותח	0.40%	3	NEEM OIL+PYRETHRUM NATURAL	פירתום, 3A	
כנימת עש הטבק	מלתיון	200 סמ"ק	3	MALATHION	זרחן אורגני, 1B	
	דסיס תמ	50 סמ"ק	14	DELTA METHRIN	פירתואיד, 3A	
	סימבוש/סיפרין 10/שרפז	60 סמ"ק	14	CYPERMETHRIN		
	סמש	150-200 סמ"ק	3	FENPROPATHRIN		
	טיטאן 20/סיפרין 20/תרסיפ/סימסופר	30 סמ"ק	14	CYPERMETHRIN		
	קרטה	100 סמ"ק	14	LAMBDA CYHALOTHRIN		

שם פגע	שם תכשיר	ריכוז/ מינון לדונם	ימים לקטיף	שם גנרי	קבוצה/ אופן פעילות	הערות
כנימת עש הטבק (המשך)	טלסטאר/אטלס	50 סמ"ק	7	BIFENTHRIN	פירתואיד, 3A	
	מוסטנג	100-150 סמ"ק	10	ESFENVALERATE		
	סנסור	100 סמ"ק	3	ETOFENPROX		
	אפלורד תר	100 סמ"ק	3	BUPROFEZIN	16	
	טייגר/טריגון	75 סמ"ק	14	PYRIPROXYFEN	17	
	זהר LQ 215	0.40%	3	FATTY ACID POTASSIUM SALT	סבון	
	פגסוס 250/בוננזה/ פניקס 500/250	75-100 סמ"ק	7	DIAFENTHIURON	12A	
	אקטרה	40 סמ"ק	3	THIAMETHOXAM	נאוניקוטינואיד 4A	
	איפון	50 גרם	3	DINOTEFURAN		
	מוספילן לרסוס/מפיסטו	30 סמ"ק	7	ACETAMIPRID		
	עזגן	0.10%	3	AZADIRACTIN	לא ידוע	
	נימפר	1%	3	NEEM OIL+PYRETHRUM NATURAL+VEGETABLE OIL	פירתום, 3A	
	אוברון	60 סמ"ק	3	SPIROMESIFEN	23	
	מייטימור	0.40%	3	TEA TREE OIL+PYRETHRUM NATURAL	שמן+פירתום	
	מובנטו 100	50 סמ"ק	3	SPIROTETRAMAT	23	לדרגות צעירות. ראה תווית.
	מטרונום/רקויאם	500 סמ"ק	3	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	תמצית צמחים	
	ורימרק	50 סמ"ק	3	CYANTRANILIPROLE	28	בעיקר לדרגות השונות
	טוטם	75 סמ"ק	7	IMIDACLOPRID+GAMMA-CYHALOTHRIN	4A + 3A	
אצטאסטאר	250 גרם	4	BIFENTHRIN+ACETAMIPRID	3A +A4		
ציקדות	מלתיון 50/מלתיון 25	200/300 סמ"ק	3	MALATHION	1 זרחן אורגני,	
פרודניה	לאנט 20/מתוניט 20	200 סמ"ק	3	METHOMYL	קרבמט, 1A	
	לאנט 90/מתומקס 90/מתוניט 90	50-80 גרם	3	METHOMYL		
	דסיס תמ	50 סמ"ק	14	DELTA METHRIN	פירתואיד, 3A	

שם פגע	שם תכשיר	ריכוז/ מינון לדונם	ימים לקטיף	שם גנרי	קבוצה/ אופן פעילות	הערות
פרודניה (המשך)	שרפז/סיפרין 10	60 סמ"ק	14	CYPERMETHRIN		
	סמש	150-200 סמ"ק	3	FENPROPATHRIN		
	טיטאן 20 / סיפרין 20/תרסיפ	30 סמ"ק	14	CYPERMETHRIN		
	קרטה	100 סמ"ק	14	LAMBDA CYHALOTHRIN		
	מוסטנג	100-150 סמ"ק	10	ESFENVALERATE		
	מוליט	50 סמ"ק	14	TEFLUBENZURON		15
	רימון 10 / רימון סופרא	50 סמ"ק	3	NOVALURON		
	אטברון 5	75 סמ"ק	15	CHLORFLUAZURON		
	דנים	10 גרם	3	EMAMECTIN BENZOATE+LUFENURON	6 + 15	
הליוטיס	דסיס תמ	50 סמ"ק	14	DELTAMETHRIN	פריתואיד, 3A	
לפיגמה	אטברון 5	100 סמ"ק	15	CHLORFLUAZURON	15	
	מאצ'ו 50	40 סמ"ק	14	LUFENURON		
	דנים	10 גרם	3	EMAMECTIN BENZOATE+LUFENURON	6+ 15	
פלוסיה	דסיס תמ	50 סמ"ק	14	DELTAMETHRIN	פריתואיד, 3A	
	אטברון 5	75 סמ"ק	15	CHLORFLUAZURON	15	
טוטה אבסולוטה	דנים	10 גרם	3	EMAMECTIN BENZOATE +LUFENURON	6+ 15	
חלזונות	קרקול	2 ק"ג	-	METALDEHYDE		
קמחונית	ביסטין	40-80 גרם	7	CARBENDAZIM	1	ראה תווית
	גפרביק 70 / גפרטיב/ קומולוס גופריתר/מיקרוטיול/תיוביט	מינון ראה תווית	3	SULFUR	תכשיר גופרית	
	אופיר 2000/אורון/טופנקו 100/עומר	75-100 סמ"ק	3	PENCONAZOLE	3	
	סיסטאן 24	50 סמ"ק	14	MYCLOBUTANIL		
	אטמי אקסטר/צפריר	40 סמ"ק	3	CYPROCONAZOLE		
	חוסן/איתן	100 סמ"ק	3	FLUTRIAFOL		
						בהגמעה דרך מערכת הטפטוף

שם פגע	שם תכשיר	ריכוז/ מינון לדונם	ימים לקטיף	שם גנרי	קבוצה/ אופן פעילות	הערות
קמחונית (המשך)	פולאר	25 גרם	3	POLYOXIN AL	19	
	עמיסטר/מירדור/זאוס	50 סמ"ק	10	AZOXYSTROBIN	11	
	פלינט	20 גרם	3	TRIFLOXYSTROBIN		
	רינגו	35 סמ"ק	3	METOMINOSTROBIN		
	פרירוי אקסטרה	100 סמ"ק	3	AZOXYSTROBIN+ CYPROCONAZOLE		3 +11
	סיגנום/בליס	75 גרם	4	PYRACLOSTROBIN+ BOSCALID	7 +11	
	נץ	20 סמ"ק	3	CYFLUFENAMID	6U	
	נימפר	1%	3	NEEM OIL+PYRETHRUM NATURAL+VEGETABLE OIL	שמן+ פירתרום	
	גניקן	1%	3	NEEM OIL+VEGETABLE OIL	שמן	
	נימגארד	1%	3	NEEM OIL		
	סרנייד ASO	0.50%	3	BACILLUS SUBTILIS	תכשיר ביולוגי	
	מור	1%	3	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE+COPPER SULPHATE	אורגני	
חלפת	מנצידן / מנקוזן/מנקו די /סנקוזב	250 גרם	5	MANCOZEB	קרבמט, למניעה	
	רובראל/רודיון תר	100 גרם	3	IPRODIONE	2	
עובש אפור	רובראל/רודיון תר/א"ר	ראה תווית	3	IPRODIONE	2	בריסוס נוף או לטיפול בתפרחות
	רסק	ראה תווית	14	CARBENDAZIM+DIETHOFEN CARB	1	בריסוס נוף או לטיפול בתפרחות
	סוויץ'/טאץ'	60 גרם	7	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	12 +9	
	טלדור	150 סמ"ק	3	FENHEXAMID	17	
	סרנייד ASO	1%	3	BACILLUS SUBTILIS	תכשיר ביולוגי	
	סיגנום	75 גרם	3	PYRACLOSTROBIN+ BOSCALID	7 +11	
קשינה גדולה	רובראל/רובראל תר/רודיון	100 גרם	3	IPRODIONE	2	
	ביסטין/דלסן	40-80 גרם	7	CARBENDAZIM	1	
	סוויץ'/טאץ'	60 גרם	7	CYPRODINIL+FLUDIOXONIL	12 +9	

