

תוצאות חיי מדף איפסנית מליון סטארס

גבי צוברי, שלומית כרמי- מו"פ ערבה

בשלוש תצפיות שונות במהלך העונה בדקנו שימוש בויטקס 33 בהשוואה ל- TOG3 כשימוש בהטענה לגיפסנית מליון סטארס. הבדיקות כללו הטענה, קירור וסימולציה למשלוח כמקובל במשקים חקלאיים. הפרחים נתקבלו ממשקים בחצבה, עברו את הטיפולים בתחנת "יאיר" ונבחנו בחדר תצפית.

הטיפולים

1. ויטקס – 33 + 0.2% אס.ט.אס + 0.1% + 8% סוכר.
2. ויטקס – 33 + 0.15% אס.ט.אס + 0.1% + 8% סוכר.
3. טוג – 3 + 0.2% אס.ט.אס + 0.1% + 8% סוכר.

תוצאות

לויטקס 33 בריכוז 0.2% היה יתרון קל על פני טוג-3 בפתיחת הפרחים באגרטל בימים הראשונים. לאחר מכן הטיפולים של שני החומרים במינון 0.2% היו דומים. במינון של 0.15% היתה פגיעה באיכות הפרחים באגרטל. חשוב להדגיש גם מעבודות קודמות כי ריכוז החומר צריך להיות מדויק ואין לסטות ממנו למטה או למעלה שכן התוצאה משתקפת בכל שינוי.