

אינטראודקציה ופיתוח של מיני עצי פרי ואגוז סובטרופיים חדשים ליעזום

אבינועם נרד, יוסי מזרחי -

אוניברסיטת בן גוריון בנגב - המכונים למחקר שימושי

במסגרת מאמצן הנמשך משנת 1985 להרחב את מגוון עצי הפרי הגדלים בנגב, גדלים במטרי האינטראודקציה שבუרבה מיני עצי פרי שהובאו ממקומות חמים ברחבי העולם. חלק נכבד מהמיןיהם הם קקטוסים עמודיים המייצרים פירות יפהפיים הידועים בארץות תפוצתם בשם פיטיות. מדובר במינים:

Cereus peruvianus, *Pachycereus pringlei*, *P. pecton aboriginum*,
Stenocereus gummosus, *S. thurberi*, *S. griseus*
 צמחי CAM כלומר פותחים פיזיות בלילה ויעילות ניצול המים שלהם גבואה בהרבה מצלמי חקלאות רגילים. נוסף לכך, מדובר במרולה - *Sclerocarya caffra*, עץ משפחת המנגה עם יבולים של 2 טון לעץ (نمך בעצי בר).
 ספודיליה - *Manilkara zapota*, עץ מאzuרים רפואיים, עמיד למיליחות, פרי חום, ציפתו תרוגה מתוקה וטעימה, יכול להגיע לגודל של 250 גרם וח"י מדף של 14 ים יותר. שיזף היהודי - *Ber*, קרוב של הדום - *Ziziphus mauritiana*, עץ עמיד מאד למלח ופורה מאד מגיל צעיר, פרי בגודל שיזף וטעמו מזכיר תפוח עץ, אבל עם ניחוח מיוחד. ממי ספוטה - *Pouteria sapota*, פרי הלטמי של קובה, חום מבחווץ, תרגס מבפנים, מתוק עם ניחוח מיוחד. כן ניתנו "תפוז הקופים" - *Strychnos cocculoides*, שסק בר - *Vangueria infausta* וAPERSMON בר - *Diospyros mespiliformis*. בקטורה - מבין המינים המוזכרים, הצעין במיוחד *peruvianus* *C.* הוכנו ממנו יחרים שמקורם ב - 6 זריים מצטיינים שנבחרו מבין כל מטדי האינטראודקציה שלרטשותנו.

ייחורים אלה נטוו באביב בהיקף של 2.5 דונם והתפתחות מצוינת. אנו מעריכים בשנת 1995 לקביל פירות ראשונים. עצי המROLה כוללים עצי זכר ועצי נקבה. רוב העצים פרחו והרבה נקבות החלו להניב. צפוי מזרעים של חומר בר, יש שונות גודלה, החל ממועד הנטילה שמתילה ביולי ונגמר בדצמבר (עת כתיבת הדוח). יש הבדל בגודל הפרי החל מ-16 ועד ל-57 גר' משקל טרי. יש הבדל באחוז המיץ, הקליפה ובית הגלען. יש פירות חמוצים ויש מתוקים, עם כל דרגות הביניים. הפירות נשרים מהעץ עם בגרותם ומגיעים לשלב אכילה בעבר שבועיים ב-20 מ.צ. קירור האリー את ח' המדף ליותר מחודש, אולם קירור ל-4 מ.צ. גרם לנזקי צינה. העץ עם היבול הגובה ביותר, הניב השנה 406 ק"ג פרי. תקופת השרת הפירות נמשכת כחודש ימים. ניטעו השנה מספר עצים מורכבים מרכיב מיובא מבוטסואנה ומדרום אפריקה, מעצים שבورو בבר והמצטינים בעטם וגודל פרי יש אפילו זנים עם לח' אדומה. נראה לנו כי כדאי לגשת ללא דיחוי לנטיעת מטע מסודר ל מבחן זנים, הן המיובאים והן של טיפוסים מצטינים מבירור שלנו. שיזף היהודי - עץ יrho עד, קוצני, מצטיין זה מספר שנים ומ_nvיב יכולם של מעל 130 ק"ג לעץ. יש בידינו 4 זנים יהודים מיובאים ושתי סלקציות מקומיות, יש לעניות דעתינו לגשת ללא דיחוי ל מבחן זנים מסודר. פרי השיזף נוצרה ה כפרי טרי והן כפרי יבש שנוטן מוצר טוב יותר מתמרים. הספודילה מתפתחת יצא מן הכלל, פורחת, אבל אין חנטה - נושא זה דורש לימוד מיוחד. מבין הקקטוסים שכולם מתפתחים יפה, החלו השנה לפרוח הגרייזוס והוגומוזס. אנו מעריכים שבונה הבאה נקביל פרי. מי ספוצה נראה שסובלות הן מהחורף והן מהמלח. בשסק בר החליה תמורה הרבה שנגמרת על ידי צבירת מלח במשך השנים. אפרסמן בר מתפתח יפה מאד ועדין לא פרח. "תפוז הקופים" חנת לראשונה יש פירות מתפתחים שעדיין לא הבשילו (סוף דצמבר). בסוף הקיץ נראה הצבחת עליים חריפה שנעלמת עם הסתיו, בדומה לספוצה לבנה. בנאות היכר -

כל המינים סובלים מהמלח להוציא את המרולה שהביבה והשיזף היהודי שנטע
השנה לראשונה ע"י חקלאי בצורהחצי מסחרית. מומלץ לגשת ללא דיחוי
לנטישה מסודרת של מבחני דנים משנה המינים הניל.