

1991/2

## סיקום בדיקות ארכות של פגבינות חטוף - סבוני ותצפויות זנים

רמי גולן - רcz ארכות - מוו"פ נגב-ערבה

### תקציר

בעונת 91-92 נערכו מבחני זנים בחותם הבשור, גוש קטיף מושב נצר חזני מגדל ג'אופמן, ובמושב הבודניים. בנוסף ל מבחן הזנים שכלל את הזנים 121, 144, 175, 186, 189, 190, 191, ו-307, בוצעו תצפויות זנים באתרים הללו ואצל מגדים אחרים באזורי השוונים. הזנים שנצפו היו 194, 197, 198, 199, 502, 507, 190, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, ו-35.

הפרי שנדגם לבדיקות הארכות עבר סימולציה ליצוא רמי: 12 יומם ב-  $12^{\circ}\text{C}$  ויוםרים נוספים ב-  $20^{\circ}\text{C}$  סך הכל שבועיים. חושב צירון הארכות מרכיב ממדי הארכות השוונים בפרופורציות שונות: רכיבים 30%, כתמי צבע 20%, עורקים+רעננאות עוגצים 20%, או אחידות צורה 15%, חיליות 15%. מכל מדגם נלקח פרי לבדיקת גלוקוז כארנדיקציה לטעם. וכן נערכו מבחני טערמה לזנים הנסיוניים.

מטרת הבדיקה הינה לבדוק את הזנים העדיפים על זני הבקרות - 144, 121 העדיפות מיתכן בשני פרמטרים. האחד ממוצע - אך מובאים ממוצע התוכנות ולידם סטטוטות התקן שלם (SE).

הפרמטר השני להשוואה - CV, אשר משמש ממד לאחידות ההופעה של התמונה בין המגדלים. כלומר: אם ה- CV של כתמי הצבע של זן מסוים נמוך מזה של זני הבקרות הרי שהשונות באוכלוסייה נמוכה מזו של זני הבקרות ונעדר את זהה. יש לקחת בחשבון שלצורך הבדיקה צריך פרי מכ-5 מקורות שונים.

מטרת הבדיקה למצוא זנים שאחוזי התמונה שלם והוא - CV שלם נמוכים מalgo של זני הבקרות.

בנסיבות נסironות ותצפויות הדנים יש לקחת בחשבון כי האקלים השנה היה חם יותר ויתכן כי בתחום אקלים אלו רמת מכות המשמש (כתמי הצבע) הינה נמוכה יותר מאשר הטמפרטורות הנמוכות יחסית ששדרו במהלך העונה. לכן ניתן שדנים שהארו בעבר גישות למכות משמש, בעונה זו לא בא לידי בטוי גישות זו. פרט אחד שלא נבדק מושם חוסר במקשור מתאים הוא עוצמת הצבע. יתרון ותחום מזג אוויר שונים משפיעים שונות על קבלת צבע אופירני. אחוז הרקבונות ארנו פרט בctrine הארכות. לכן יש לשים לב אליו במיוחד. זו עם אחוז רקבונות חריג צרייה להפסל ללא קשר לשאר הפרטרים.

1. מהנתונים המובאים למטה על דני הנטיי נראה שבין הדנים המקבילים: 121, 144, ו-175 הין המובייל (brane ארכות) הינו 144 אחוזו 121 ו- 175. תוצאה זו הינה הפק מהתוצאות שקבלנו בשתי העונות הקודמות בהן הין 121 ואך 175 הראו ארכות גבוהה יותר מזו של הין 144.
2. ארכות הין 191 הבאה לידי בטוי הן בctrine הארכות והן ב-CV שלו גבוהה ונראה כי לין פוטנציאלי ארכותי. יש לצרין שתוצאות העונה הקודמת 90-91 הצבירו אף הן על ארכות גבוהה לין.

3. בין שאר הדנים הנסironיים בלט לרעה הין 307 באחוז פרי רך גבוהה מאוד 31% לעומת שטחיה לפוסלו מרצו. הין 190 בלט באחוז הגובה של הפרי החלול. הין 186 בלט ב-CV נמוך של פרי רקוב המצבי על חשש לבונריות בדין. הין הראה רעננות עוקץ בירוניות (2) עם CV גבוהה דבר מעוניין כאשר מרכיבים פרי עם עוקץ לאחר הובלה ימית.
4. בין דני התצפית בלטו לרעה הדנים 189 ו-189 נראית דומה זו של דני הבקרות. יש לצרין כי בעונה הקודמת 90-91 הין 189 הראה ארכות גבוהה.
5. בין דני התצפית בלטו לרעה הדנים 502, 503, ו-357 בctrine ארכות נמוך. הדנים 199 ו-347 בלטו באחוז רקבונות גבוהה. הדנים 197, 199, 507 באחוז פרי רך גבוהה.