

בדיקות איקות - מלוניים 1990/91

רמי גולן - מומ"פ ערבה - רcz איקות.

תקציר

נסיבות הבדיקה

נראה שלZN גליה האיקות הגבוהה ביותר בסתיו והנמוכה בירוד באביב. לZNים גלה וגלית איקות גבוהה באביב. ככל המלון האביבי איקותו גבוהה מהמלון הסטורי.

נסיבותZN מלוניים סתיו 1990 - בנסיבותZNים בסתיו בלט הZN גליה בנסיבות האיקות הכללית הגבוהה יחסית לשארZNים. הימורן האיקומי של הגליה הסטורית המתבטא בעיקר באחוז נמוך של פרי רך וברמת מתיקות (סוכרו) גבוהה. לעומתו המבלט הZN קליה באיקותו הגרועה שהתבטאה בעיקר באחוז גבוהה של התmorttot פנימית. שארZNים היו ברמת איקות דומה.

הופעת הZN גלה (8-C) בלטהabei איחוד. ביחד באחוז פרי הרך אשר ביוותחה הוא % 6 לעומת % 31 בעין תמר. הופעה זו מעידה על אי יציבות המבຕאות הZN אצל מגדים ועלולה לגרום לירידת חריפה באיקות כללית במידה ומגדלים זה זה ליצוא בהיקפים גדולים. איקות מלוניים מעין תמר הימה גבוהה מזו של מלוני יוטבתה ביחד ברמת הסוכרו.

נסיבותZN מלוניים אביב 1991 - האיקות הכללית של הZN גליה הימה הנמוכה ביותר בחצבה ונמוכה יחסית בעין תמר.ZNים ערבה גליה וגלית הגיעו לאיקות דומה בחצבה. הZN גליה היה באיקות נמוכה בחצבה בעיקר משום אחוז פרי רך והתmorttot חייזונית ופנימית גבוההות.

אגודות טכניות

גידול בצמר שלעים

הזן ערבה בלט לרעה הן באחוז הרכבים, רקובים וחתמות מוטרות החיצונית. גלה וגליית היו באיכות דומה. האיכות הימה נמוכה מזו שבנסירונות הזנים. בנסiron מקדמי שנערך בערונה 90 אובחנו תופעה דומה של ירידת איכות עקב גידול בצמר שלעים.

נסירון העשרה ב-20% - לא נראה הבדל בין הביקורת למקור.