

# ניסוי זני פלפל בבית צמיחה 97/98 בלשק שיקאריז'ו/ברקן - מושב פארן

אביתר איתאל - שה"מ, באר שבע  
רבקה אופנבך, רמי גולן - מו"פ ערבה  
עדנה מצרפי, ענת בארי, חמי ברקן, אהרון שיקאריז'ו - מושב פארן

## יקד ומקצו הבלשק

כמו בשנים האחרונות גם בשנה זו בוצע מבחן זני פלפל בבית צמיחה במושב פארן. השתילה בבתי הצמיחה הינה במחצית הראשונה של אוגוסט על מנת להגיע לניבה החל ממחצית נובמבר המיועדת לשיווק לארה"ב ובהמשך לשיווק לאירופה. בשנה זו נבחנו 40 זנים. 12 מהם במטגרת מבחן בארבע חזרות ו - 28 בתצפית של חזרה אחת.

נבחנו זנים מהצבעים: אדום, צהוב, כתום.  
היבול נקטף ע"פ תקופה של 138 ימים בחודשים נובמבר-אפריל.

מהזנים האדומים במבחן הצטיינו הזנים: טורקל, פרקר, סילקה.  
מהזנים האדומים בתצפית הצטיינו הזנים: 107, 3548, 605, 3136, לורקה.  
עדין לא נמצא זן בכיר שיתן פרי בגדלים המבוקשים של L,EL (180 גרם) בחודשים נובמבר-דצמבר. הזנים הטובים בקטע הזה הינם: פרקר ולורקה.

מהזנים הצהובים במבחן הצטיין הזן: ניבלה.

מהזנים הצהובים בתצפית הצטיינו הזנים: T-117, T-113, אוברון, 3147.

מהזנים הכתומים הצטיין הזן: 3534.

## שיטת ונימי יקד

בית הצמיחה- גבוה מרוב מכוסה בפוליאתיילן. בנוסף נפרסה רשת צל 30% למשך 6 השבועות הראשונים.

שיטת הגידול- 2 שורות בערוגה במרוחק של 50 ס"מ בין השורות ו-160 ס"מ בין הערוגות. עומד הצמחים 4125 לדונם.

מועד השתילה- 10/8/97.

הצבת הניסוי- בלוקים באקראי בארבע חזרות.

נדירות האסיף- אחת לשבועיים.

שיטת המיון- הפרי הופרד לפי איכות יצוא ושוק מקומי. מתוך הפרי המיועד ליצוא נדגמו 20 פרות אשר נשלחו לבדיקה. חיי מדף. הפרי אשר נפסל ליצוא מוין לפי סיבות הפסילה.

בדיקות חיי מדף- נערכה במעבדת האיכות בתחנת "יאיר". הפרי אוכסן למשך 12 יום ב- 8 מעלות ויומיים נוספים ב- 20 מעלות.

#### פרוט התוצאות לפי טבלאות

טבלה	תוכן
1	מפת השטח ושמות הזנים
2	ריכוז התוצאות
3	התפלגות תוצאות האיכות לפי חודשים
4	פרוט בעיות איכות לאחר אחסון
5	התפלגות אחוז היבול ליצוא לפי חודשים
6	השתנות אחוז הפרי המתאים ליצוא לפי חודשים
7	השתנות גודל הפרי המיועד ליצוא לפי חודשים
8	התפלגות היבול הכללי לפי חודשים
9	ריכוז סיבות פסילה ליצוא

טבלה מס' 1:

תוכנית לניסויי פלפל - פארן חממה 97/98						
מבחן						
ברזל	חברה	זן	צבע	חזרות	שתילה=10/8	זריעה=10/7
2	אפעל	2059	א	4	נתוני החלקה	
9	הזרע	1195	א	4		
10	הזרע	1589	א	4	מרווח בין הצמדים=1.6 מ	
22	חקלאי	BK349	א	4		
44	סמקו	DRP3260	א	4	שטח ברזטו לכלל הניסוי=730 מ"ר	
46	סמקו	פדק	א	4	אורך חלקה=4.24	
48	תרסיס	קריזמה	א	4	מספר צמחים ברזטו לשורה בודדת=188	
43	סמקו	TURCAL	א	4	מספר צמחים נטו לשורת ניסוי=(12*14)=168	
4	אפעל	קדיה	צ	4	מספר צמחים לשורה בודדת בחלקה=14	
30	סולי	בוטנובה	צ	4	מספר חלקות בשורת גידול=12	
31	סולי	טרנטו	צ	4	מספר צימחי שוליים=12	
39	סמקו	DRP 3258	צ	4	במפתח 5 ערוגות	
					גודל גוש=1.25 "1.	
הצפית						
59	אפעל	1687	א	2		
1	אפעל	ספיריט	א	2		
12	הזרע	1764H	א	2		
14	הזרע	1770	א	2		
11	הזרע	1595	א	2		
15	זרעים	102	א	2		
16	זרעים	107	א	2		
17	זרעים	112	א	2		
18	זרעים	114	א	2		
20	חקלאי	XL 528	א	2		
19	חקלאי	XL 531	א	2		
21	חקלאי	BK 605	א	2		
63	חקלאי	528-B	א	2		
35	סולי	35-32	א	2		
34	סולי	35-28	א	2		
33	סולי	35-48	א	2		
56	סמקו	869	א	2		
45	סמקו	DRP 3265	א	2		
47	סמקו	3136	א	2		
49	תרסיס	1-96	א	2		
53	תרסיס	50-96	א	2		
7	אפעל	ליון	כ	2		
36	סולי	35-34	כ	2		
42	סמקו	DRP3026	כ	2		
55	סמקו	3409	כ	2		
5	אפעל	אזרון	צ	2		
40	סמקו	DRP 3147	צ	2		
50	תרסיס	T-113	צ	2		
51	תרסיס	T-117	צ	2		



טבלה מס' 2: ריכוז תוצאות היבול

שם	צבע	חזרות	כללי	יצוא	אחוז יצוא	משקל ליצוא	איכות אחרי השהייה	מדד בכירות
4 חזרות-מבחן זנים								
ניבלה	Y	3	ל.מ	ל.מ	ל.מ	מ		
KADIA	Y	4	8.1	6.2	76	189	4.4	59
TARANTO	Y	4	8.0	6.0	75	186	3.3	64
CARIZMA	R	4	8.8	5.9	67	170	3.5	68
TURCAL	R	4	8.2	5.3	65	183	1.4	54
SILKA	R	4	7.6	5.1	67	155	3.8	60
3260	R	4	7.3	4.7	64	161	2.7	61
BOSANOVA	R	4	7.2	4.6	64	151	3.1	70
1195	Y	4	6.9	4.6	66	156	3.4	74
PARKER	R	4	6.9	4.5	65	178	0.7	65
BK349	R	4	7.1	4.5	63	172	4.7	66
1589	R	4	7.6	4.1	55	168	3	67
	R	4	6.4	3.6	57	170	2	64
ממוצע למבחן								
T-113	Y	1	7.5	4.9	65.2	170	3.0	64
T-117	Y	1	8.4	6.1	73	168	3.2	60
OBERON	Y		7.7	5.1	66	172	3.9	65
DRP 3147	Y	1	6.4	4.6	72	165	3.8	67
107	R	1	6.9	4.0	58	156	4.4	66
35-32	R	1	7.8	6.0	78	144	3.4	58
1-96	R	1	8.1	5.4	66	155	2.6	57
35-48	R	1	11.2	5.3	47	174	1.5	60
528-B	R	1	7.4	5.1	69	155	3.6	67
102	R	1	6.9	5.0	73	165	2.8	65
BK 605	R	1	8.8	5.0	57	162	1.5	49
1770	R	1	7.1	5.0	70	146	3.4	71
44	R	1	6.5	4.8	75	181	0.6	49
35-28	R	1	8.3	4.6	56	172	1.9	55
XL 528	R	1	7.2	4.6	65	163	2.5	60
1595	R	1	6.8	4.5	66	164	2.2	69
1687	R	1	6.2	4.4	72	198	0.3	58
3136	R	1	5.9	4.3	72	185	1.5	64
50-96	R	1	5.8	4.3	73	170	4.2	76
1764H	R	1	6.5	4.2	64	196	1.8	71
3265	R	1	6.6	4.0	61	178	-0.3	60
לורקה	R	1	7.7	3.9	50	177	3.3	61
112	R	1	6.3	3.2	51	128	1.5	67
XL 531	R	1	6.1	2.9	47	164	1.6	59
114	R	1	3.4	1.3	37	161	6.1	72
LION	OR	1	7.7	5.7	75	164	3	69
ניירובי	OR	1	6.9	5.2	76	132	2.8	75
35-34	OR	1	4.9	2.9	59	135	4.2	59
3409	OR	1	3.7	2.7	72	137	3.6	85
ממוצע לתצפית								
			6.9	4.4	64.3	163	2.7	64

טבלה מס' 3 : התפלגות תוצאות והאיכות לפי חדשים

עונתי	מרס	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	זן	צבע
1.7	1.1	1.2	2.6	1.2	3.1	1195	RED
3.6	1.8	1.1	2.4	6.2	6.6	2059	RED
3.2	1.5	2.2	2.6	4.3	4.8	KADIA	YEL
3.8	.	3	4.5	2.9	4	OVERON	YEL
3.2	1.6	2.4	3.4	5.5	2.8	LION	ORG
2.5	.	1.9	1.9	1.9	2.7	1589	RED
1.4	2	1	2	0.4	.	1595	RED
0.3	1.1	-1	.	0.7	.	H1764	RED
1.9	2	1.4	.	1.8	.	1770	RED
2.1	2	0.9	1.3	4.9	.	102	RED
3.5	1.4	4	3.2	5.3	.	107	RED
2.1	3.8	-0.7	0.1	3.6	.	112	RED
6.6	.	.	.	5.5	7.6	114	RED
3.1	2	.	.	5.3	.	XL531	RED
3.4	.	.	1.9	6.1	4.1	XL528	RED
4.4	1.2	.	3.2	7.7	4.6	BK605	RED
3.5	2	-1	2.6	4.8	3.1	BK349	RED
3.2	2	2	2	3.9	3.9	BOSANOVA	YEL
3.6	1.7	1.8	2.8	5	4	TARANTO	YEL
4.1	1.1	1.9	4.3	7.5	5.5	35-48	RED
3	1	.	.	5.2	2.5	35-28	RED
3.4	1.2	2.6	6.4	4.4	.	35-32	RED
4.9	1.2	4.1	.	6.4	.	35-34	ORG
5.5	2.6	4.9	6.8	8.2	5.1	NIEBLA	YEL
5.5	2	.	.	6.6	6.7	RP314	YEL
2.4	1.5	2	3.3	2.7	3.5	גירובי	ORG
3.9	1.6	1.4	4	5.6	5.3	TURCAL	RED
3.8	1.1	0.6	2.9	6.1	4.8	3260	RED
3.4	1.4	.	2.7	4.8	4.5	RP3265	RED
4.7	1.8	1.6	3.3	6.4	6.2	PARKER	RED
4.7	1.2	3.2	2.4	7.6	5.5	3136	RED
2	1.3	0.7	0.2	4.2	2.1	KARIZMA	RED
2.7	.	0.3	2.3	3.1	5.9	1-96	RED
3.2	1.6	2	3.5	6.1	2.4	T-113	YEL
4.1	2	2.6	2.9	6.9	.	T-117	YEL
2.6	.	1.2	2.4	3.9	5.1	50-96	RED
4.1	.	.	.	4.3	3.7	3409	ORG
3.4	2.3	1.1	3.7	4.1	8.2	1687	RED
3	2.3	2	0.1	4.9	.	44	RED
3.2	.	3.7	2.1	4.3	.	B-528	RED
3.4	1.7	1.8	2.8	4.8	4.6		

ציון איכות: 20% - מוצק מאוד, 40% - לא מכיר, 10% - חריגי צבע, 30% - סידוק פיטם



טבלה מס' 4 : פירוט בעיות איכות לאחר השהייה

ציון	חריגי	סידוק		רקוב	לא מכיר	מוצק מאוח	זן	צבע
		לחי	פיטס					
1-10	%	%	%	%	%	%		
4.4	6	2	0	1	24	27	NIEBLA	YEL
4.4	1	0	0	1	32	23	RP3147	YEL
3.9	0	6	0	1	46	16	T-117	YEL
3.8	2	6	0	0	43	4	OVERON	YEL
3.5	4	9	0	0	50	10	TARANTO	YEL
3.4	1	3	0	0	57	4	BOSANOVA	YEL
3.3	4	11	0	1	53	3	KADIA	YEL
3.2	2	14	0	1	62	10	T-113	YEL
<b>3.7</b>								
6.1	11	0	9	0	0	40	114	RED
4.2	9	15	1	0	19	31	3136	RED
3.8	6	16	0	0	37	12	TURCAL	RED
3.6	9	9	3	1	26	16	35-48	RED
3.4	4	15	4	0	28	5	BK605	RED
3.4	6	30	1	0	44	9	107	RED
3.3	14	12	1	0	36	17	RP3265	RED
3.1	8	23	5	2	31	15	3260	RED
3	9	16	5	0	33	7	BK349	RED
2.8	17	23	5	2	28	0	B-528	RED
2.7	8	17	7	2	30	13	SILICA	RED
2.6	19	16	6	1	31	14	35-32	RED
2.5	9	17	8	0	28	6	35-28	RED
2.2	6	27	10	0	32	0	XL528	RED
2	12	50	8	1	47	4	1589	RED
1.9	4	21	13	0	32	4	44	RED
1.8	12	26	9	2	38	10	50-96	RED
1.6	6	16	22	0	27	8	XL531	RED
1.5	7	23	37	0	19	17	1-96	RED
1.5	0	20	12	0	55	6	102	RED
1.5	29	19	22	0	16	18	1687	RED
1.5	8	13	17	0	32	8	112	RED
1.4	7	30	11	0	53	2	KARIZMA	RED
0.7	16	27	12	1	58	5	1195	RED
0.6	10	20	9	0	80	3	1770	RED
0.3	8	24	12	1	74	0	1595	RED
-0.3	20	44	30	1	61	0	H1764	RED
<b>2.3</b>								
4.2	19	6	0	1	17	31	35-34	ORG
3.6	16	0	0	11	32	21	3409	ORG
3	13	13	0	0	51	8	LION	ORG
2.8	9	24	0	0	63	9	DRP3026	ORG
<b>3.4</b>								

טבלה מס' 5 : התפלגות % היבול ליצוא לפי חדשים

שם	צבע	חזרות	יבול כללי	סה"כ ליצוא	נובמבר	דצמבר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל
SILKA	R	4	7.3	4.7	10.8	30.9	10.0	41.9	6.2	0.3
KADIA	Y	4	8.0	6.0	23.0	34.8	4.4	21.5	16.4	0.0
OBERON	Y	1	6.4	4.6	37.6	8.5	13.3	37.4	0.0	3.1
LION	OR	1	7.7	5.7	35.7	6.6	14.7	23.0	20.1	0.0
1195	R	4	6.9	4.5	16.0	37.7	15.9	24.6	5.7	0.0
1589	R	4	6.4	3.6	29.3	31.7	8.3	28.9	1.8	0.0
1595	R	1	6.2	4.4	0.0	26.7	14.3	45.0	14.0	0.0
1764H	R	1	6.6	4.0	16.2	34.4	0.0	35.4	14.0	0.0
1770	R	1	6.5	4.8	7.0	15.9	0.0	28.4	48.7	0.0
102	R	1	8.8	5.0	0.0	20.9	5.4	57.3	14.0	2.4
107	R	1	7.8	6.0	13.8	14.3	15.4	33.9	22.7	0.0
112	R	1	6.3	3.2	19.7	46.2	13.2	12.2	8.7	0.0
114	R	1	3.4	1.3	29.3	62.0	0.0	0.0	8.6	0.0
XL 531	R	1	6.1	2.9	16.5	45.2	5.6	18.6	13.0	1.1
XL 528	R	1	6.8	4.5	5.3	60.4	10.2	21.8	2.3	0.0
BK 605	R	1	7.1	5.0	29.7	38.3	9.8	13.3	9.0	0.0
BK349	R	4	7.6	4.1	40.8	38.2	7.9	8.1	5.1	0.0
BOSANOVA	Y	4	6.9	4.6	51.5	16.7	2.5	10.0	18.7	0.7
TARANTO	Y	4	8.8	5.9	38.7	16.7	7.9	21.8	14.3	0.6
35-48	R	1	7.4	5.1	21.6	23.2	21.5	27.6	6.0	0.0
35-28	R	1	7.2	4.6	28.6	40.9	0.0	0.0	26.2	4.3
35-32	R	1	8.1	5.4	0.0	31.0	15.7	34.4	16.6	2.2
35-34	OR	1	4.9	2.9	21.4	40.8	0.0	22.4	11.9	3.5
DRP 3258	Y	3	8.1	6.2	25.5	15.1	6.8	22.3	25.4	4.9
DRP 3147	Y	1	6.9	4.0	62.5	12.9	0.0	0.0	22.6	1.9
DRP3026	OR	1	6.9	5.2	57.7	9.3	8.5	7.6	17.0	0.0
TURCAL	R	4	7.6	5.1	27.6	22.3	10.7	22.3	15.4	1.8
3260	R	4	7.2	4.6	31.5	24.1	15.2	26.0	3.2	0.0
DRP 3265	R	1	7.7	3.9	33.4	17.6	12.9	9.1	25.6	1.4
PARKER	R	4	7.1	4.5	29.2	32.3	7.2	25.4	5.0	0.9
3136	R	1	5.8	4.3	32.8	31.6	12.4	16.3	7.0	0.0
CARIZMA	R	4	8.2	5.3	2.1	23.4	13.4	52.9	7.5	0.8
1-96	R	1	11.2	5.3	12.0	49.6	8.9	28.0	1.5	0.0
T-113	Y	1	8.4	6.1	28.1	10.8	9.8	24.8	26.6	0.0
T-117	Y	1	9.2	5.1	22.2	12.0	13.3	21.4	22.0	9.1
50-96	R	1	6.5	4.2	17.8	47.3	10.6	23.8	0.5	0.0
3409	OR	1	3.7	2.7	79.8	10.8	0.0	0.0	9.3	0.0
1687	R	1	5.9	4.3	9.1	36.1	8.9	36.2	9.7	0.0
44	R	1	8.3	4.6	0.0	33.7	24.1	32.4	9.8	0.0
528-B	R	1	6.9	5.0	0.0	54.4	10.0	34.8	0.8	0.0
ממוצע				4.6	24.1	29.1	9.2	23.8	12.8	1.0



טבלה מס' 6

עונתי	התפלגות % היצוא במהלך העונה						יבול		חזרות	צבע	שם
	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	יצוא כללי	יצוא			
64	3	30	76	75	67	74	4.7	7.3	4	R	SILKA
75	0	52	72	82	90	94	6.0	8.0	4	Y	KADIA
72	19		81	63	77	84	4.6	6.4	1	Y	OBERON
75		66	87	82	87	68	5.7	7.7	1	OR	LION
65		20	70	75	79	83	4.5	6.9	4	R	1195
57	0	9	57	57	69	88	3.6	6.4	4	R	1589
72		55	79	83	68		4.4	6.2	1	R	1595
61	0	52	69		67	79	4.0	6.6	1	R	1764H
75		72	76		75	97	4.8	6.5	1	R	1770
57	14	30	89	38	61		5.0	8.8	1	R	102
78		64	84	88	75	85	6.0	7.8	1	R	107
51		41	21	55	67	86	3.2	6.3	1	R	112
37		15	0		50	52	1.3	3.4	1	R	114
47	3	44	44	32	65	80	2.9	6.1	1	R	XL 531
66		13	62	68	82	53	4.5	6.8	1	R	XL 528
70		37	55	65	87	82	5.0	7.1	1	R	BK 605
55	0	15	33	59	77	85	4.1	7.6	4	R	BK349
66	12	63	61	85	53	79	4.6	6.9	4	Y	BOSANOVA
67	7	53	69	86	63	81	5.9	8.8	4	Y	TARANTO
69		47	55	82	83	81	5.1	7.4	1	R	35-48
65	15	61			80	92	4.6	7.2	1	R	35-28
66	33	54	71	83	66		5.4	8.1	1	R	35-32
59	9	61	84		82	65	2.9	4.9	1	OR	35-34
76	33	81	85	66	79	88	6.2	8.1	3	Y	DRP 3258
58	11	39			49	88	4.0	6.9	1	Y	DRP 3147
76		52	74	80	84	86	5.2	6.9	1	OR	נירובי
67	10	52	77	86	82	84	5.1	7.6	4	R	TURCAL
64		24	59	58	69	84	4.6	7.2	4	R	3260
50	6	48	79	60	47	68	3.9	7.7	1	R	לורקה
63	8	23	73	56	72	86	4.5	7.1	4	R	PARKER
73		73	65	65	71	85	4.3	5.8	1	R	3136
65	7	30	80	72	74	93	5.3	8.2	4	R	CARIZMA
47	0	3	69	76	74	51	5.3	11.2	1	R	1-96
73	0	76	73	81	63	89	6.1	8.4	1	Y	T-113
55	35	81	78	84	53	36	5.1	9.2	1	Y	T-117
64		3	71	61	69	87	4.2	6.5	1	R	50-96
72		35			67	83	2.7	3.7	1	OR	3409
72		45	82	62	78	81	4.3	5.9	1	R	1687
56	0	32	70	77	67		4.6	8.3	1	R	44
73		5	83	64	85		5.0	6.9	1	R	528-B
64	11	46	71	70	72	79	4.6	7.1			ממוצע



טבלה מס' 7 : השתנות גודל הפרי ליצוא לפי חדשים

ממוצע	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	ח'	צבע	שם
						191	3	Y	NIEBLA
					176	179	4	Y	KADIA
189	182	190	200	209	215	172	4	Y	TARANTO
186	186	210	199	186	191	151	4	Y	T-113
170	177	181	187	185	151	147	1	Y	OBERON
168	176	184	204	180	132	143	1	Y	DRP 3147
165					131	155	1	Y	BOSANOVA
156	169	177			141	150	4	Y	T-117
156	154	181	165	203	191	159	1	Y	1595
151	185	189	194	191	159	141	1	R	50-96
198		192	205	216	183		1	R	1687
196		130	198	188	197	210	1	R	CARIZMA
185		218	196	200	160	222	1	R	1770
183	194	191	186	187	175	176	4	R	1764H
181	169	183	194		158	178	1	R	1195
178	204	202	183		163	185	1	R	DRP 3265
178	175	180	190	195	168	180	4	R	1-96
177	206	192	183	198	150	177	1	R	44
174	150	185	211	201	152	197	1	R	PARKER
172	213	206	185	185	147		1	R	3136
172	191	206	185	185	147	169	4	R	1589
170		223	196	188	150	167	1	R	BK349
170	183	203	181	208	154	173	4	R	528-B
168	157	166	201	193	161	165	4	R	XL 531
165		140	174	170	160		1	R	XL 528
164		213	174	157	148	171	1	R	35-28
164		142	165	157	164	202	1	R	102
163	179	179			156	160	1	R	SILKA
162	182	182	161	168	154		1	R	114
161	198	181	178	171	141	151	4	R	TURCAL
161		188			150	182	1	R	35-48
155	156	149	156	159	138	144	4	R	35-32
155		191	170	147	145	150	1	R	3260
155	170	172	167	159	136		1	R	BK 605
146	140	143	179	157	131	140	4	R	107
144	166	160	138	162	136	138	1	R	112
128		127	140	152	123	123	1	OR	LION
164	164	179	174	164	136	158	1	OR	3409
137		155			123	138	1	OR	35-34
135		167	146		127	127	1	OR	נירובי
132	159	168	168	143	114	123	1	OR	

טבלה מס' 8: התפלגות היבול הכוללי לפי חדשים

שם	צבע	ח'	יבול כללי	נובמב ר	דצמב ר	ינואר	פברואר ר	מרץ	אפריל	מדד בכירות
SILKA	R	4	7.3	9	29	9	35	13	5	61
KADIA	Y	4	8.0	18	29	4	22	23	3	64
OBERON	Y	1	6.4	32	8	15	33	0	12	67
LION	OR	1	7.7	39	6	13	20	22	0	69
1195	R	4	6.9	13	31	14	23	19	0	65
1589	R	4	6.4	19	26	8	28	11	7	64
1595	R	1	6.2	0	28	12	41	18	0	58
1764H	R	1	6.6	13	31	0	31	16	8	60
1770	R	1	6.5	5	16	0	28	51	0	49
102	R	1	8.8	0	19	8	36	27	10	49
107	R	1	7.8	13	15	14	32	27	0	58
112	R	1	6.3	12	35	12	30	11	0	67
114	R	1	3.4	21	47	0	11	21	0	72
XL 531	R	1	6.1	10	33	8	20	14	15	59
XL 528	R	1	6.8	7	49	10	23	11	0	69
BK 605	R	1	7.1	25	31	11	17	17	0	71
BK349	R	4	7.6	26	27	7	13	18	8	67
BOSANOVA	Y	4	6.9	43	21	2	11	20	4	74
TARANTO	Y	4	8.8	32	18	6	21	18	5	68
35-48	R	1	7.4	19	19	18	35	9	0	67
35-28	R	1	7.2	20	33	0	0	28	19	60
35-32	R	1	8.1	0	31	12	32	20	4	57
35-34	OR	1	4.9	20	29	0	16	12	24	59
DRP 3258	Y	3	8.1	22	15	8	20	24	11	59
DRP 3147	Y	1	6.9	41	15	0	0	33	10	66
DRP3026	OR	1	6.9	51	8	8	8	25	0	75
TURCAL	R	4	7.6	22	18	8	19	20	12	60
3260	R	4	7.2	24	22	17	28	9	0	70
DRP 3265	R	1	7.7	25	19	11	6	27	13	61
PARKER	R	4	7.1	21	28	8	22	13	7	66
3136	R	1	5.8	23	32	14	18	7	0	76
CARIZMA	R	4	8.2	1	21	12	43	16	7	54
1-96	R	1	11.2	11	32	6	19	24	8	60
T-113	Y	1	8.4	23	12	9	25	25	6	60
T-117	Y	1	9.2	34	13	9	15	15	14	65
50-96	R	1	6.5	13	44	11	22	10	0	71
3409	OR	1	3.7	69	12	0	0	19	0	85
1687	R	1	5.9	8	34	10	32	16	0	64
44	R	1	8.3	0	28	18	26	17	11	55
528-B	R	1	6.9	0	46	11	31	12	0	65
ממוצע			7.1	20	25	9	22	19	6	64



טבלה מס' 9 : ריכוז בעיות איכות ביום הקטיף

שם	עיוות	סידוק	צלב	שפיץ	פיזיולוגי	ש.פיטם	אחר
SILKA	18.4	11.0	0.3	3.0	0.0	0.0	3.7
KADIA	18.4	11.0	0.3	3.0	0.0	0.0	3.7
OBERON	9.8	13.6	0.0	0.3	0.0	0.0	1.7
LION	14.8	5.0	0.0	4.5	0.6	0.0	3.3
1195	15.7	2.8	0.0	5.2	0.0	0.0	1.8
1589	16.1	13.3	0.9	1.0	0.0	0.0	3.4
1595	14.1	19.2	4.0	1.7	0.0	0.1	4.3
1764H	21.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	4.7
1770	6.4	13.7	15.7	1.1	0.0	0.4	1.3
102	13.0	7.0	2.8	0.0	0.0	1.4	1.1
107	25.9	4.3	0.9	4.9	0.0	0.2	7.2
112	16.8	1.1	0.4	2.0	0.0	0.0	2.0
114	11.4	5.1	21.5	0.0	0.0	0.0	10.8
XL 531	26.2	8.5	18.8	0.9	0.0	1.3	7.1
XL 528	18.9	17.5	4.4	6.7	0.0	0.0	5.1
BK 605	18.6	8.7	3.8	0.0	0.0	0.0	2.6
BK349	17.3	7.0	1.7	0.8	0.0	0.0	3.5
BOSANOVA	17.2	23.3	1.2	2.0	0.0	0.1	1.6
TARANTO	25.1	2.9	0.0	2.8	0.1	0.0	2.8
35-48	21.0	7.2	0.0	1.7	0.0	0.0	3.1
35-28	19.2	5.2	0.6	0.0	0.0	0.0	5.6
35-32	9.8	22.7	0.7	0.0	0.0	0.0	2.2
35-34	20.1	4.7	1.7	0.0	0.0	0.0	7.7
DRP 3258	16.3	1.6	0.0	14.9	0.0	0.0	7.9
DRP 3147	14.6	2.2	0.0	4.6	0.0	0.0	2.1
נירובי	19.8	11.7	0.0	6.3	0.0	0.0	4.1
TURCAL	16.8	1.9	0.0	3.9	0.0	0.2	1.3
3260	12.6	13.1	0.1	3.9	0.0	0.0	3.3
לורקה	19.6	7.3	1.0	0.1	0.0	0.0	8.0
PARKER	36.9	2.7	0.0	6.7	0.0	0.0	3.4
3136	19.8	10.6	0.0	2.6	0.0	0.0	4.0
CARIZMA	19.5	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	4.8
1-96	19.5	10.3	0.2	1.9	0.0	0.0	3.5
T-113	12.8	30.4	3.6	2.6	0.0	0.0	3.3
T-117	20.6	2.9	0.0	3.8	0.4	0.0	4.6
50-96	21.7	8.7	3.4	0.7	0.0	0.0	2.4
3409	19.4	12.5	0.9	0.0	0.0	0.0	2.9
1687	22.9	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.7
44	15.1	8.5	2.4	0.0	0.0	0.0	1.6
528-B	20.3	11.8	0.4	6.4	0.0	0.0	5.3
ממוצע	18.1	8.8	2.3	2.6	0.0	0.1	3.9