

טרכום בדיקות מלוניים - סתיו 1991 - נסiron חמלחו רמת נגב

רמי גולן - רcz ארכות - מומ"פ נגב ערבה
רויאל דה מלאך, שבתאי כהן - תחנת נסוריים רמת נגב

תקציר

דו"ח זה הינו נספח ארכות לנסiron המלחמה שנערכה בתחנת הנסוריונות ברמת נגב בסתיו המוקדם: קטיף ספט' - אוקט' 1991.

מטרת הנסiron היתה לבחון השפעת השקירה במיר המליחים של רמת נגב על גידול, יבול וארכות מלוניים מזינים שונים.

חומראים ושיטות

נבחנו 4 זני מלוניים: ערבה, גליה, 8-C ונגב, ב מבחן מסודר ב-4 חזירות.
במקביל הינה צפירת של זנים אחרים.
הטריפולים היו: 1. בירקורת - השקירה במרי מוביל.
2. המלחמה - השקירה במרי הבאר המקומית.
צiron הארכות חושב לתוכנות: מוצקים 40%, התמוטטות חיצונית 30% והתמוטטות פנימית 30%. מכל חלקה נדגמו כל פעם 4 מלוניים אשר מהם נדגם פרי לבדיקות כימיות.

מסגננות ודיוון

ככל נראה שטיפול המלח השפיע לטובה וסייע את ארכות מלוניים.
התכוונה שנראה שהושפעה באופן הדramtic בירouter על ידי טיפול ההמלחה הינה ההתמוטטות החיצונית (טבלה 1). טיפול המלח גרם לירידה של כ-50% אחוז ברמת ההתמוטטות החיצונית בזנים: ערבה, גליה, 8-C.

בזע נגב הינה ההשפעה קטנה יחסית ואולי ניתן להגיד לנו זה כ"אדריש למלא"
בקשר לתוכנה זו.

רבות ההשפעות סביר توفעת התמוטות החיצונית. יתרן וממצאים אלו נוכנים
לנו רמז כי תופעה זו הרנה פיסיולוגית בעיקר ואולי ריהה ניתן בעתיד
להקטרינה על ידי לימוד הדירשוון וההשקרה מתאימים.

אף כי רמת הסוכרוז -המתיקות- (טבלה 2) אינה שונת סטטיסטי בין טיפול המלח
ובין הדנים בכל זאת ניתן לראות מגמה ברורה של עלייה ברמת הסוכרוז (חווץ
אשר בזע ערבה) בטיפול המלווה.

רמת צירוף הארכות הרנה נמוכה 0-2. גורם המצביע על ארכות נמוכה כללית של
הגידול. ניתן להסביר זאת אולי בזרעיה המוקדמת (אמצע רולר) או באחור של
כשבוע בקטיפ.

יש לשער שהזרה על הניסוי בתנאים טובים יותר וב倫וד לקחי העונה זו ניתן
תוצאות יותר מובהקות אשר לכל מרכיבי הארכות השונים.

תוצאות

**טבלה 1 - תוצאות בדיקות ארכות נסירון המלח
התוצאות הינן ממוצע 4 קטיפים**

זע	טיפול	mozekim	רכבים	رקביבים	התמוטות		כלי	צiron
					חיצונית	פנימית		
C-8	מלוח	73abc	8a	0c	10d	7a	2.3	
C-8	מתוך	78ab	2a	4bc	28cd	5a	2.4	
גליה	מלוח	87a	5a	9bc	17cd	7a	2.6	
גליה	מתוך	70abc	8a	3bc	35bc	3a	2.4	
נגב	מלוח	60bc	5a	12b	50ab	2a	1.9	
נגב	מתוך	50c	8a	26a	65a	12a	-0.8	
ערבה	מלוח	86a	0a	9bc	26cd	2a	3.4	
ערבה	מתוך	78ab	4a	11b	56a	0a	2.8	

טבלה 2 - תוצאות בדיקות כימיות במלוניים
נסירון המלחה בקדש ברנע סתיו מוקדם 1991

(התוצאות הינה ממוצע 3 קטיפים 6 חזרות לכל טיפול)

זנ	טיפול	Sucrose mg/gfw	TSS אחסן	Glucose mg/gfw	EC ds/m	TA meq/gfw	Ph
C-8	מלוח	33.8a	8.1a	29a	7.1a	0.032a	6.1b
C-8	מתוק	28.8a	7.1abc	21bc	6.1b	0.027abc	6.2b
גליה	מלוח	37.4a	8.1a	26ab	6.5ab	0.029abc	6.1b
גליה	מתוק	29.4a	6.9abc	22bc	6.5ab	0.030ab	6.1b
נגב	מלוח	37.8a	7.8ab	20bc	6.8ab	0.026bc	6.6a
נגב	מתוק	22.2a	6.6bc	20bc	6.3ab	0.027abc	6.2b
ערבה	מלוח	18.8a	7.1abc	21bc	7.0a	0.026bc	6.4b
ערבה	מתוק	27.0a	6.2c	18c	6.7ab	0.024c	6.3b