

1994 / 95
פרחים

אבר צין - שה"מ, לה"ד נגב, פרחים

לאחר שלוש שנים שענף הפרחים עמד על היקף של כ-1000 דונם, גדלו שטחי הפרחים בערבה השנה ב- 40% (טבלה 1). את מקומם הגיבשנית שליטה בסל המוצרים בערבה, תופסים הימים מגוון זני ליכונים, שטחי חמניות גדלו נסאות אחויזים ולא ניתן להעריך את היקפם במדויק. פרחים נוספים כחרציות ומנתור הכפילו את היקפם (טבלה 2, מבוססת על נתונים בייא"ר).

טבלה מס' 1 - היקף שטחי הפרחים השונים בערבה 1991 - 1994 בדונם

| | 94/95 | 93/94 | 92/93 | 91/92 | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| | 277 | 300 | 330 | 520 | גיבשנית |
| | 454 | 350 | 220 | 110 | ליקוניות יפנוי |
| | 101 | 120 | 80 | 25 | ليمוניום סיניאטום |
| | 92 | 95 | 88 | 80 | טרכליום |
| | 17 | 25 | 12 | 7 | לייזיאנטוס |
| | 531 | 155 | 190 | 143 | אחרים |
| סה"כ | 1472 | 1045 | 920 | 885 | |

טבלה מס' 2 - התפלגות סוגי פרחים במושבי הערבה

| סה"כ | סה"כ | אחרים | אסקי | אסקי | לייזיאנטו | מנטור | חרציות | טרכליום | גפטנית | ליימוניום סיניאטום | ליימוניום יפנוי | |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 152 | 20 | - | - | - | 2 | 3 | 22 | 35 | 20 | 50 | 50 | צופר |
| 877 | 179 | 27 | 6 | 96 | 24 | 56 | 198 | 40 | 251 | 40 | 251 | חצבה |
| 169 | 31 | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 44 | 18 | 65 | 65 | עדן |
| 122 | 20 | - | - | - | - | 41 | 3 | 28 | 2 | 28 | 28 | עין-יהב |
| 133 | 27 | - | 11 | 1 | 4 | 6 | 22 | 20 | 42 | 42 | 42 | פארן |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 18 | מ.א.תגמר |
| 1472 | 277 | 28 | 17 | 101 | 75 | 92 | 327 | 101 | 454 | 454 | 454 | סה"כ |

יוטר ממחצית היקף הענף מתרכז במושב חצבה. עם רישות החלקות לאספקת חשמל מרכזית הענף קיבל זירות עידוד נוספת. התפתחות חיובית צפויות גם במושב נאות הכircular. עקב המשבר בענף המלוניים בכircular ולאור הצלחת שני המשקים המוביילים, הצטרפו בשנה הקרובה מגדלים נוספים.

גיפסנית

הסתוי החם פגע קשה בענף ורובה השטחים החלו לפרקתו לאחר תג הולנדיין. בגל בעיות תשתיות, מעט מאד חקלאים האירו את השטחים, כך שבסטוי ובחרוף נשלחו כמויות אפסיות. עם רישות החלקות במושב חצבה אלו צפויים להקדים את שטחי הגיפסנית בעונה הבאה. דבר זה יביא גם להגדלת השטחים.

לימוניות

לימוניות בטלארד הוא הזן הבולט והמוביל בעבריה. בחודשים נובמבר עד ינואר ומסוף מרץ אלו מושוקים איכות מעולה ובכמותות סבירות. בעונה הקרובת תהיה הרחבה נוספת בזון ייחודי זה וכן כבר שנתיים נעשה מאמץ בתחנת "יאיר" למצוא שיטות אגרוטכנולוגיות לקליטת פרחים באיכות מעולה בחודשים פברואר מרץ. צפויות בנשא גג זהית והשפעת חיים נתנו תוצאות מעלה למצופה חלק מן המסקנות כבר מיושמות בשיטה. והتوزאה הטובה ביותר התקבלה בשילוב גג זהית עם חיים לילה.

למדנו לגדל ולקלט תוצאות יפות גם בלימוניות אAMILI. מגדלי האAMILI למדנו את חשיבות קבלת הפרחים במשך כל החורף מדצמבר עד כורץ. התוצאות הטובות הושגו באדמות כבדות יותר ובמשטרי מים שופעים עם ריסוסים תקופיים של 300 ח'ימ גיברלין כל שלושה שבועות. לחמוס תרומה רבה לקליטת פרחים במרכז החורף, למעט הבלוסטון שקיים בעבריה פורה בגל פריחה יתיד במרכז החורף. למגדלי בטלארד גדולים יבולה עובדה זו להביא תועלות רבה. גם בזון זה חמום מקדים את גל הפריחה. בין כל זני הלימוניות הרבים שנבחנים בעבריה Delr Blue הוא הזן הבולט בתוכנותיו, להוציא את העובדה שהואZN גבוה במיוחד, והוא דומה בהרבה תוכנות לאAMILI. מבנה הענף מזכיר יותר צורה של סינואטום וזה יכול להיות חסרונו היחיד.

לייזיאנטוס

נראה לנו ששיטת "קיירר עדע" נותנת תוצאות טובות ובמשך ההדגמה של רטנר קיבלו השנה פריחהיפה ואחדידה בסוף ינואר ופברואר. שיטה זו צפוי להעלות גל נוסף באפריל. נראה לנו שהשיטה תאומץ עיי' מגדלים נוספים בכל הארץ. יש להעמק את הידע בשיטה זו גם בזנים איטיים מקובצת היידי ואחרים.

חמנית

היקף הענף כ- 120 דונם. איחודות בעומק ובעומק הזורעה הוא סוד הצלחה של גידול זה. מכונת זורעה מדוייקת כמו שקיימת במושב חצבה או זורעה ידנית זה הפתרון. ריסוס אלאר הכרחאים לקבלת עלווה איקوتית וגובה מתאים. סוף מעשה באריזה נכונה וצפופה בטריול. אין יתרון

למשלות פרחים ארוכים משבעים ס"מ. בנושא זנים אין התלבטויות והזע "אורית" תוצרת כחול לבן הוא הטוב ביותר (פיגות של ילון שחורי ומכון וולקני).

מנטור

על כל סוגיו ומיניו הוא גידול נוסף קל וдол. השנה גם פדה מהירים טובים עם יבולים נאים. צפואה הכפלת שטחים בשנה הקרובה להודלה שכבר הייתה השנה.

אסקלפיאס

היתרון לגידול אסקלפיאס טוברווה בטוף ברור. יתרון זה ילק ויגדל עם עליית הטמף' שפוגעת קשה בגידול בקרקע. באסקלפיאס סינדרלה היו השנה שלונות רבים. הגידול רגש ביותר לטמף' מקסימום ומינימום, לתקלות תאורה, לימי עוננות ולפגעי מזיקים רבים.

עדעד

רוב העדעד בערבה הוא מתרביה רכמה ורק כרביע הוא מזרעים. איקות השטילונים שפגיעים מחויל הוא באיכות ירודה ועל זה מטופשים בעיות בהשקייה ובקיור בארץ.

Crystal Yellow סבל ביותר מאין אחדות בעליה לפירות. זנים ותיקים נוספים מכל המקורות סבלו בצורה זו או אחרת בעליה לפירות לא אחת. עלות של כ- 13,000 ש"ח לדונם שתילים מעמיד בספק את כדיותנו הכלכלית. זנים חדשים שייצאו זו עתה מתחת לידי המטפסים היו אחדדים ביותר והזיכרו את העבר חמפוואר של הזנים הותיקים. אך, בזנים חדשים אלו יש סיכון מסוימים לגבי תగות השוק. בשנה והאחרונה נעשו בארץ מאנצ' לייצר קלוניים חדשים של תרבית רקמה.

היפריקום

גידול זה סובל מאותן תופעות בהן סבלו גידול אסקלפיאס טוברווה וכף הקנגורו. היפריקום כמו שני הפרחים האחרים סובל בקרקע מהמים המלחים ו- PH גבוהה. בתכיפות מקדיומות, יש יתרון לגידול בטוף ובשנה הבאה נערוך תכיפות מסוימות בתננות הניסיונות בערבה.