



משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
שירות ההדרכה והמקצוע  
אגף ענפי שירות - תחום הגנת הצומח



עדכון אוקטובר 2022

## רשימת תכשירי הדברה לפגעים בקולרבי

ערכו: נטע מור, ממ"ר בכיר בהגנת הצומח בירקות, [netmor@shaham.moag.gov.il](mailto:netmor@shaham.moag.gov.il),  
סבטלנה דוברינין, ממ"ר בכיר מחוזי בהגנת הצומח, [svetyd@shaham.moag.gov.il](mailto:svetyd@shaham.moag.gov.il)

מצ"ב רשימת תכשירי הדברה לשימוש בקולרבי **לשוק מקומי**. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים נלקחו **ממאגר המידע** של "השירותים להגנת הצומח ושירותי הביקורת".

ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. **קבוצות הפעילות** מופיעות בטבלה במספרים עם אותיות, במיון לפי **IRAC** ו- **FRAC** (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee) - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל). **שימו לב, שהתכשירים בצבע ירוק מורשים גם בחקלאות אורגנית.**

הפגע	תכשיר הדברה	ריכוז/מינון לדונם	ימי המתנה לקטיף	שם גנרי	קבוצת פעילות	הערות
חלזונות	חלזון, קרקול, <b>מתזון</b>	2 ק"ג	20	METALDEHYDE		מינון לפי תווית התכשיר
חגבים, ערצבים	פוסן 515	2-2.5 ק"ג	3	SODIUM FLUOSILICATE	פיתיון	ידביר גם צרצרים

הפגע	תכשיר הדברה	ריכוז/מינון לדונם	ימי המתנה לקטיף	שם גנרי	קבוצת פעילות	הערות
זחלי אגרוטיס	ספסן 515	1.5-2 ק"ג	3	SODIUM FLUOSILICATE	פיתיון	שים לב! לשם קבלת תוצאות טובות רצוי לפזר את הפתיון על קרקע לחה
	ספסן 1015	1-1.5 ק"ג				שים לב! לשם קבלת תוצאות טובות רצוי לפזר את הפתיון על קרקע לחה
עש לב הכרוב	דורקליים	65-40 סמ"ק	7	EMAMECTIN BENZOATE	6	
	דורנים	100 סמ"ק	3	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	6 + 15	
	ספרטה סופר	40 סמ"ק	7	SPINETORAM	5	
	<b>פרוביט</b>	100-200 סמ"ק	3	<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i>	11A	
עש הכרוב (עשית המצליבים או עש גב היהלום)	ארמדה	50 סמ"ק	15	METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM	18 + 6	
	דורנים	100 סמ"ק	3	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	6 + 15	
	דורקליים	65-40 סמ"ק	7	EMAMECTIN BENZOATE	6	
	ספרטה סופר	40 סמ"ק	7	SPINETORAM	5	
	<b>פרוביט</b>	100-200 סמ"ק	3	<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i>	11A	
זחלי פרודניה	ארמדה	50 סמ"ק	15	METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM	18 + 5	
	ספרטה סופר	40 סמ"ק	7	SPINETORAM	5	
	<b>פרוביט</b>	100-200 סמ"ק	3	<i>BACILLUS THURINGIENSIS</i>	11A	
פרעושית הכרוב	אקטרה	30 סמ"ק	14	THIAMETHOXAM	4A	
	אקטרה	20 סמ"ק	14	THIAMETHOXAM	4A	
כנימות עלה	צ'ס	30 גרם	4	PYMETROZINE	9B	
	<b>גנים 1500</b>	1%	3	NEEM OIL + AZADIRACTIN	לא מסווג	יש לרסס בשעות הערב
	<b>כפיר</b>	0.3%	3	NEEM OIL + PLANT OIL	לא מסווג	בשילוב עם תותח
	<b>כנימת</b>	0.8%	3	POTASSIUM SALT OF FATTY ACIDS	לא מסווג	בשילוב עם אגוז
	<b>נימפר</b>	1%	3	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	3A	יש לרסס בשעות הערב
	<b>תותח</b>	0.4%	3	PYRETHRINS + NEEM OIL + VEGETABLE OIL		
	אקטרה	60 סמ"ק	14	THIAMETHOXAM	4A	
	אקסירל	50-75 סמ"ק	3	CYANTRANILIPROLE	28	יישום בריסוס
ורמרק	50-75 סמ"ק	3	יישום בהגמעה בלבד			

הפגע	תכשיר הדברה	ריכוז/מינון לדונם	ימי המתנה לקטיף	שם גנרי	קבוצת פעילות	הערות
כנימת עש הטבק	נימפר	1%	3	PYRETHRINS + NEEM OIL + PLANT OIL	3A	
	זהר LQ 215	0.4%	3	FATTY ACID POTASSIUM SALT	סבון	
	פליפר	1%	3			
כנימת עש הטבק	מובנטו 100	50 סמ"ק	3	SPIROTETRAMAT	23	ידביר גם כנימת עלה בתוספת שמן JMS
	מטרונום פריים, רקויאם פריים	500 סמ"ק	3	EXTRACT OF CHENOPODIUM	תמצית צמחים	
	נימיקס 45, עזגן	0.1%	3	AZADIRACTIN	לא מסווג	
	טוטם	75 סמ"ק	3	IMIDACLOPRID+ GAMMA-CYHALOTHRIN	4A + 3A	
נמלים	ברקן	40 גרם	0	PYRETHRUM + DIATOMACEOUS EARTH	3A	מינון לקן
תריפסים	אקטרה	60 סמ"ק	14	THIAMETHOXAM	4A	
	דיקרזול	100 גר'	4	FORMETANATE	1A	בתוספת סוכר
	אקסירל	50-75 סמ"ק	3	CYANTRANILIPROLE	28	
כשותית המצליבים	דותרן פרופלנט	200-300 סמ"ק	3	PROPAMOCARB HCL	F4	
משטחים וחומרי עזר	אגוז	0.1%	3	SOUP NUT		
	שטח 90	0/1%		ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE		