



תכשירי הדברה מורשים לשימוש בקישוא המיועד ליצוא – 2022-3

עריכה: מיכל מזעקי בשיתוף נטע מור וסבטלנה דוברינין

- ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי הדברה המורשים לשימוש בקישוא על-פי הרישוי שלהם בישראל, ימי ההמתנה של התכשירים ברשימה הינם של ישראל.
- השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת.
- כל יצואן רשאי להאריך את ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריות הבלעדית.
- ברשימה מופיעות גם הערות כלליות לגבי מגבלות שימוש בתכשירים לרשתות השיוק האירופאיות, על היצואן לבדוק את סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול לקוחותיו. רשימה זו נבדקה כנגד תקנות: **האיחוד האירופי, אנגליה (GB), רוסיה וארה"ב.**
- חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש.
- **תכשירים המאושרים גם לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק.**

הערה כללית: בנפחי ריסוס נמוכים (מתחת 100 ל"ד') המינרן הוא בכמות לדונם, בנפחי ריסוס גבוהים (מעל 100 ל"ד') המינרן הוא בריכוז.

הנתונים המובאים ברשימה זו מבוססים על המידע המצוי בידי משרד החקלאות, יצרני ומשווקי חומרי הדברה וכן, על פרסומים רשמיים ולא רשמיים של תקנות השאריות המותרות במדינות היעד. מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו "עקומות הדעיכה" אשר מכינים משווקי חומרי הדברה בישראל על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק מהליך רישוי תכשירי הדברה. עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה. לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים המובאים ברשימה זו אינם בגדר נתון חד משמעי וכי בפועל, התנהגות תכשירי הדברה עשויה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות ע"י המגדל עשויות להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים.

בעמודות השאריות:

* = גבול כימות מכשירי המעבדה, D = ברירת המחדל כאשר החומר לא נמצא בתקנות, פטור = כל שארית מתקבלת.

רקע ירוק: השארית המותרת שווה או גדולה מזו של ישראל. **רקע אדום:** השארית המותרת קטנה מזו של ישראל. **רקע צהוב:** אחר. **ברוסיה** מתקבלות השאריות שנקבעו **בקודקס אלימנטריס (CDX)** ובהיעדרן, מתקבלות השאריות שנקבעו **בישראל (IL).**

למידע נוסף ניתן לפנות למיכל מזעקי: בטלפון 052-3697953 או במייל - michal.toma11@gmail.com



שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
אגרוטיס <i>Agrotis sp.</i>											
				פטור		לקטילת זחלים גדולים מ-5 מ"מ	3	1.5-2 ק"ג	לא נקבע	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג
								1-1.5 ק"ג			ספסן 1015 פ"ג
אקרית אדומה מצויה <i>Tetranychus urticae</i>											
				פטור			3	1%	לא ידוע	FATTY ACID POTASSIUM SALT	פליפר ת"ש
				פטור			7	150-100 סמ"ק	12A	DIAFENTHIURON	פגסוס 250 ת"ר
				0.05	0.01D	0.01D	0.05				פניקס 250 ת"ר
				0.05 (IL)							
הליותיס (תנשמית) <i>Helicoverpa spp.</i>											
				0.2	0.2	0.2	0.2			DELTA METHRIN	דסיס ת"מ
							14	100-50 סמ"ק	3A		
חלזונות <i>Helicocidae</i>											
				פטור			20	2 ק"ג	לא נקבע	METALDEHYDE	חסלזון פ"ג
				0.7	0.05*	0.05*					מתזון פ"ג
											מתזון 200 פ"ג
											קרקול פ"ג
כנימות עלה Aphids											
				פטור	0.01D	0.01D	פטור			NEEM OIL + AZADIRACTIN	גנים 1500 ת"מ
				פטור	1	1	פטור				זהר LQ 215 ת"נ
				פטור	פטור	פטור	פטור		לא ידוע	FATTY ACID POTASSIUM SALT	כנימת ת"נ
				0.05	0.5	0.5	0.05			FLONICAMID	טיפיקי ג"ר
				0.2	*001	*0.01	0.2			METHOMYL	לאנט 90 א"מ
				0.1							
				3	*0.02	*0.02	3			MALATHION	מלתיון ת"מ
				8							
				פטור	0.01D	0.01D	פטור		לא ידוע	NEEM OIL + PYRETHRINS	נימפר ת"מ
				פטור	1	1	פטור		לא ידוע		תותח ת"מ
				פטור	0.05		פטור				
				1	1	0.4	1			IMIDACLOPRID	קוהינור 350 ת"ר
				0.5							קונפידנס ת"ר
								40 סמ"ק	4A		קונפידור ת"ר
							14				
							3				

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
כנימת עש הטבק <i>Bemisia tabaci</i>											
0.1	0.09 (CDX)	0.3	0.3	0.02		3	60 סמ"ק	23	SPIROMESIFEN	אוברון ת"ר	
	0.05 (IL)	0.01D	0.01D	0.05	איחוד אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	הטיפול בשטח גלוי. 14	100-70 גרם	14	THIACYCLAM HYDROGEN OXALATE	אויסקט-S א"מ	
0.5	0.5 (CDX)	0.01D	0.01D	0.1	איחוד אירופי, אנגליה. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	75 סמ"ק	4A	DINOTEFURAN	אייקון ת"מ	
						3	75 גרם			איפון ג"מ	
						8	75 סמ"ק			סומו תש"מ	
0.4	0.02 (IL)	*0.01	*0.01	0.02	איחוד אירופי, אנגליה. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	250 סמ"ק	3A	BIFENTHRIN + ACETAMIPRID	אצטאסטאר ת"מ	
0.5	0.2 (CDX)	0.3	0.3	0.05				4A			
0.2	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	בהגמעה. יישום אחד בעונה 7	70 סמ"ק	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר	
0.7	0.3 (CDX)	0.4	0.4	0.05		בריסוס	75-50 סמ"ק	28	CYANTRANILIPROLE	אקסירל ת"ר	
						בהגמעה				ורימרק ת"ר	
	0.2	0.5	0.5	0.02	ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות	10	80 סמ"ק	4A	THIACLOPRID	ביסקיה 240 תש"מ	
							40 סמ"ק			קלימרה ת"ר	
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	14	100-50 סמ"ק	3A	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ	
פטור	פטור (IL)	פטור	פטור	פטור		0	0.4%	לא ידוע	FATTY ACID POTASSIUM SALT	זהר LQ 215 ת"נ	
						3	0.5% - 1%			פליפר ת"ש	
0.2 (zeta- cypermet hrin)	0.2	0.2	0.2	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	14	50-30 סמ"ק	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ	
										סימשופר ת"מ	
										סיפרין 20 ת"מ	
										תרסיפ ת"מ	
										סימבוש ת"מ	
										סיפרין 10 ת"מ	
	שרפז ת"מ										
0.3	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.1		3	50 סמ"ק	23	SPIROTETRAMAT	מובנטו 100 ת"ר	
0.5	0.2 (CDX)	0.3	0.3	0.05	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	7	30 סמ"ק	4A	ACETAMIPRID	מוספילן לרסוס ת"נ	
										מפיסטו ת"נ	

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
המשך: בנימת עש הטבק Bemisia tabaci											
פטור	פטור	פטור (IL)	פטור	פטור			3	500 סמ"ק	לא ידוע	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	מטרונום פריים ת"מ רקויאם פריים ת"מ
0.4	0.2 (CDX)	0.6	0.6	0.3			3	75 סמ"ק	4D	FLUPYRADIFURONE	סיבנטו פריים ת"מ
0.5	1	1	0.4	1	איחוד אירופי, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	היישום בהגמעה בלבד. לא יותר משני טיפולים בעונה.	14	100 סמ"ק	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר קודקוד ת"ר קוהינור 350 ת"ר קונפידנס ת"ר קונפידור ת"ר
							3				
	0.05 (IL)	0.01D	0.01D	0.05	איחוד אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	בשטח הגלוי	7	150-100 סמ"ק	12A	DIAFENTHIURON	פגסוס 250 ת"ר פניקס 250 ת"ר
לפיגמה Spodoptera exigua											
	0.2 (IL)	0.01D	0.01D	0.2	איחוד אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	לקטילת זחלים גדולים מ-5 מ"מ	15	100 סמ"ק	15	CHLORFLUAZURON	אטברון ת"מ
				פטור			3	1.5-2 ק"ג 1-1.5 ק"ג	לא נקבע	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג ספסן 1015 פ"ג
מנהרניס Liriomyza spp.											
0.5	0.6	0.3	0.3	0.02	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.		3	20 סמ"ק	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.05	0.05 (CDX)	0.15	0.15	0.02							
	0.05 (IL)	0.01D	0.01D	0.05	איחוד אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	הטיפול בשטח הגלוי.	14	70-100 גרם	14	THIACYCLAM HYDROGEN OXALATE	אויסקט-S א"מ
מניעת וירוסים חולפים Virus infection prevention											
פטור	פטור (IL)	פטור	פטור	פטור			3	1%	לא נקבע	SUMMER OIL	וירותר ת"ש
נמטודות יוצרות עפצים Meloidogyne spp.											
0.7	0.7 (CDX)	0.01D	0.01D	0.15	איחוד אירופי, אנגליה בהגמעה. אין להשתמש בקרקעות כבדות.	בהגמעה. 55 (שבוע לפני השתילה)	800 סמ"ק	לא נקבע	FLUENSULFONE	נימיץ ת"מ	
פטור	פטור (IL)	פטור	פטור	פטור			בהגמעה	3	1000 סמ"ק	לא ידוע	CARVACROL

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
פלוסיה <i>Plusia sp.</i>											
				0.2	איחוד אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.		15	75-100 סמ"ק	15	CHLORFLUAZURON	אטברון ת"מ
		0.01D	0.01D	0.2 (IL)							
		0.2	0.2	0.2	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	14	100-50 סמ"ק	3A	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ
פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>											
				0.2	איחוד אירופי, אנגליה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.		15	75-100 סמ"ק	15	CHLORFLUAZURON	אטברון ת"מ
		0.01D	0.01D	0.2 (IL)							
		0.2	0.2	0.2	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	14	100-50 סמ"ק	3A	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ
		0.2	0.2	0.2	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	14	50-30 סמ"ק	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ
0.2 (zeta-cypermethrin)		0.2	0.2	0.2		100-60 סמ"ק		טיפרין 20 ת"מ			
								טיפרין 10 ת"מ			
								שרפז ת"מ			
		*001	*0.01	0.1	0.2	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	3	50-75 גרם	1A	METHOMYL	לאנט 90 א"מ
					פטור	לקטילת זחלים גדולים מ-5 מ"מ	3	1.5-2 ק"ג	לא נקבע	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג
								1-1.5 ק"ג			ספסן 1015 פ"ג
תריפס <i>Thrips</i>											
				0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	להדברת תריפס הטבק	14	100-50 סמ"ק	3A	DELTAMETHRIN	דסיס ת"מ
		0.2	0.2	0.2	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	14	50-30 סמ"ק	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ
0.2 (zeta-cypermethrin)		0.2	0.2	0.2		100-60 סמ"ק		סימפון ת"מ			
								טיפרין 20 ת"מ			
								תרסיפ ת"מ			
								סיפרין 10 ת"מ			
								סימבוש ת"מ			
							שרפז ת"מ				
		*0.02	*0.02	3 (IL)	3	איחוד אירופי, אנגליה. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	3	200 סמ"ק	1B	MALATHION	מלתיון ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
בוטריטיס Botrytis cinerea											
0.7	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.3	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	150 סמ"ק	D1 G1	CYPRODINIL + TEBUCONAZOLE		בנלוס ת"מ
0.4	0.2 (CDX)	0.6	0.6	0.02							
0.7	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.3		7	60 סמ"ק 0.06%	D1 E2	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL		סוואנה ת"ר סוויץ' ג"ר
0.45	0.5 (CDX)	0.4	0.4	0.2							
	פטר	פטר	פטר	פטר		3	200 סמ"ק	F7	TEA TREE OIL		טימורקס גולד ת"מ
3	3	4	4	0.2	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	75 גרם	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ת"ר
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	2							
	פטר	פטר	פטר	פטר		3	1%	רב אתרי	Bacillus subtilis		סרנייד ASO ת"ר
כשותית הדלועיים Pseudoperonospora cubensis											
3	3 (CDX)	3	3	0.05		8	80-100 סמ"ק	C8 H5	AMETOCTRADIN + DIMETHOMORPH		אורבגו ת"ר
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1							
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	200 גרם	H5 רב אתרי	DIMETHOMORPH + MANCOZEB		אקרובט 69 ג"ר
2	1 (CDX)	2	2	1							
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1	איחוד אירופי, אנגליה.	3	100 גרם	H5 C5	DIMETHOMORPH + FLUAZINAM		באנג'ו פורטה ת"ר
0.07	0.05 (IL)	*0.01	*0.01	0.05							
15	70 (CDX)	100	100	2	ארה"ב	4	250 סמ"ק	משרה עמידות F4	FOSETYL-AL + PROPAMOCARB-HCL		דיינון אנרגי ת"נ
1.5	5	5	5	2							
	פטר	פטר	פטר	פטר		3	0.5%	F7	TEA TREE OIL		טימורקס גולד ת"מ
3	3	4	4	0.2	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	50 גרם	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN		סיגנום ת"ר
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	2							
0.5	1	0.5	0.5	0.1	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	200 סמ"ק	C3	DIMETHOMORPH + PYRACLOSTROBIN		קאבריו ת"מ
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	2							
0.6	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.05		3	60 סמ"ק	H5	MANDIPROPAMID		רבוס 250 ת"ר
2	1 (CDX)	2	2	1	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	300 גרם	רב אתרי A1	MANCOZEB + MEFENOXAM		רידומיל גולד MZ ג"ר
1	0.2 (CDX)	*0.01	*0.01	0.5							

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
קמחון הדלועיים <i>Sphaerotheca fusca</i>											
0.1	0.06	0.06	0.06 (CDX)	0.06	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	3	35 סמ"ק	G1	PENCONAZOLE	אופיר 2000 תש"מ	
							50 סמ"ק			אורון ת"מ	
							70 סמ"ק			טופנקו 100 ת"מ	
										עומר ת"מ	
0.05	0.1	1	1	0.3		7	60 סמ"ק	C3 G1	AZOXYSTROBIN + TETRACONAZOLE	אמרלד אנרגי ת"ר	
0.1	0.1	0.2	0.2	0.15		3	50 סמ"ק	G1	TRIADIMENOL	באיפידן ת"מ	
0.1	0.15	0.15	1		ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.					שביט ת"מ	
פטור	פטור	פטור	פטור (IL)	פטור	אין ליישם בטמפי גבוהות מחשש לצריבות.	3	200-400 סמ"ק	רב אתרי	SULFUR	גופריתר ת"ר	
							3 - 4 ק"ג			הליוגופרית ת"ר	
							750 גרם			גפרביק 70 אב'	
							200 גרם			גפרטיב 80 א"ר	
							1%			מיקרוטיל ג"ר	
							200 גרם			סופה ת"ר	
							200-300 גרם			קומולוס ג"ר	
											תיוביט ג"ר
פטור	פטור	0.01D	0.01D	פטור		3	1%	לא ידוע לא ידוע	NEEM OIL + AZADIRACTIN	גנים 1500 ת"מ	
פטור	פטור	1	1	פטור	יש לרסס בשעות הערב						
0.1	0.2	0.2	0.1 (IL)	0.15		7	40-60 סמ"ק	G1	TETRACONAZOLE	דומארק ת"מ	
0.1	0.2	0.2	0.1 (IL)	0.15		7	350-450 גרם	G1 רב אתרי	TETRACONAZOLE + SULFUR	דומארק קומבי א"ר	
0.3	0.5	0.5	0.5 (CDX)	0.5		3	30 סמ"ק	B6	METRAFENONE	ויוואנדו 500 ת"ר	
0.05	0.02	2	0.05 (IL)	0.4	ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשתות האירופאיות.	3	100 סמ"ק	A2 G1	BUPIRIMATE + TEBUCONAZOLE	וינטו ת"מ	
פטור	פטור	פטור	פטור (IL)	פטור		3	300-150 סמ"ק	F7	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ	
פטור	פטור	פטור	פטור (IL)	פטור		3	0.8%	לא נקבע	HYDROGEN PEROXIDE	כיפת ברזל ת"י	
פטור	פטור	0.01D	0.01D	פטור		7	0.5%	לא ידוע לא ידוע	NEEM OIL + VEGETABLE OIL	כפיר ת"מ	

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
המשך: קמחון הדלועיים Sphaerotheca fusca											
0.6	0.05 (IL)	0.5	0.6	0.05	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	40 סמ"ק	C2 G1	FLUOPYRAM + TEBUCONAZOLE	לונה אקספריאנס 400 ת"ר	
0.4	0.2 (CDX)	0.6	0.6	0.02							
פטור	פטור (IL)	פטור	פטור	פטור		7	1%	לא נקבע רב אתרי	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + COPPER SULPHATE	מור א"מ	
פטור	5	5	5	פטור							
פטור	פטור (IL)	0.01D	0.01D	פטור		3	1%	לא ידוע	NEEM OIL	נימטול, שמן	
פטור	פטור (IL)	0.01D	0.01D	פטור							
פטור	0.05	1	1	פטור	רוסיה	3	1%	לא ידוע 3A	NEEM OIL + PYRETHRINS	נימפר ת"מ	
פטור	0.05 (IL)	3	2	0.05	ארה"ב						
0.1	0.1 (IL)	0.05	0.05	0.1		3	20 סמ"ק	לא ידוע	CYFLUFENAMID	נץ תש"מ	
0.4	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1							
0.4	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1		3	20 גרם	11	KRESOXIM METHYL	סטרובי ג"ר	
3	3	4	4	0.2							
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	2	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	50 גרם	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ת"ר	
0.1	0.1 (IL)	0.05	0.05	0.1							
0.7	0.2 (CDX)	0.3	0.3	0.01	איחוד אירופי, אנגליה.	7	75 סמ"ק	לא ידוע G1	CYFLUFENAMID + DIFENOCONAZOLE	סידלי טופ ת"פ	
0.2	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.3							
0.2	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.3	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות	3	40 סמ"ק	G1	MYCLOBUTANIL	סיסטאן 24 ת"מ	
פטור	פטור (IL)	פטור	פטור	פטור	ראלי ת"ש						
פטור	פטור (IL)	פטור	פטור	פטור		3	0.5%	רב אתרי	Bacillus subtilis	סרנייד ASO ת"ר	
0.3	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.1							
0.3	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.1		3	30 סמ"ק	B6	PYRIOFENONE	קאסורי ת"ר	
3	3	4	4	0.2							
0.4	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1	עד 2 ריסוסים לא רצופים בעונה.	3	50 גרם	C2 11	BOSCALID + KRESOXIM METHYL	קוליס 300 ת"ר	
0.4	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.1							
	פטור (IL)	0.01D	0.01D	פטור		3	1%	לא ידוע	MINERAL OIL	שמן קייצי JMS	
	פטור	0.01D	0.01D	פטור							
	0.07 (CDX)	0.1	0.07	0.2	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות	14	200-250 סמ"ק	C5 G1	MEPTYLDINOCAP + MYCLOBUTANIL	שריף סופר ת"מ	
0.2	0.2 (CDX)	0.2	0.2	0.3							

שאריות מרביות מותרות (MRL)					ה-MRL ביעדים הבאים נמוך מזה של ישראל	הערות Remarks	ימי המתנה (שוק מקומי) PHI	מינון לד' או ריכוז Rate/Du	קבוצת פעילות MoA	חומר פעיל Active Ingredient	תכשיר Product name
ישראל	EU	אנגליה	רוסיה	ארה"ב							
<u>קשיונה גדולה Sclerotinia sclerotiorum</u>											
0.7	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.3	תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	150 סמ"ק	D1 G1	CYPRODINIL + TEBUCONAZOLE	בנלוס ת"מ	
0.4	0.2 (CDX)	0.6	0.6	0.02							
1	0.075	*0.1	*0.1	0.1	רוסיה. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	3	100 סמ"ק	B1	THIOPHANATE METHYL	טופז א"ר	
0.7	0.5 (CDX)	0.5	0.5	0.3		עד 2 ריסוסים לעונה.	60 סמ"ק	D1	CYPRODINIL + FLUDIOXONIL	סוואנה ת"ר	
0.45	0.5 (CDX)	0.4	0.4	0.2							0.06%
3	3	4	4	0.2	איחוד אירופי, אנגליה, רוסיה, ארה"ב. תכשיר זה מוגבל או אסור בשימוש ע"י חלק מהרשות האירופאיות.	עד 3 ריסוסים לא רצופים בעונה.	75 גרם	C2 C3	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ת"ר	
0.5	0.5 (CDX)	0.5	0.5	2							
<u>ויסות צמיחה Growth regulation</u>											
	פטור (IL)	0.01D	0.01D	פטור		יישום מתחילת הפריחה, כל 7 ימים, על קודקודי הצמיחה.	ראה הערה	0.1%		NAD 2- (1-NAPHTYL) ACETAMIDE + NAA	אגריטון ת"י
	פטור (IL)	0.01D	0.01D	פטור							